

Materialien:

Gestell: Massives Buchenholz, Furnierholzplatten

Unterfederung: Wellenfedern

Polsterung: Polyätherschaum mit Fillabdeckung, legere Verarbeitung

Füße: Form: rund, Durchmesser 50 mm
eckig, 60 x 60 mm
Material: Buchenholz
Farben nach Farbmuster: geölt, lackiert, wenge, kirschbaum-, nußbaumfarbig gebeizt und lackiert
RAL schwarz oder aluminiumfarbig

gegen Aufpreis:

Aluminiumfuß rund, Durchmesser 50 mm
Aluminiumfuß eckig 50 x 50 mm
Edelstahlfuß eckig 50 x 50 mm oder 60 x 60 mm
Chromfuß eckig 50 x 50 mm oder 60 x 60 mm
Chromkufen
Edelstahlkufen
RAL-Lackierung

Zusatz: gegen Aufpreis:
komplett abziehbare Bezüge (Leder im Festpolster), RAL-Lackierung, diverse Fußvarianten,
höhenverstellbare Rückenrolle, max. ca. 25 cm (nicht nachrüstbar)

Wichtige Hinweise: Bezugstoffe werden im Sitz ohne Zwischennaht gefertigt. Bei sichtbaren Strukturverläufen, Streifen oder changierenden Stoffen ist eine mittige Naht erforderlich, bei Leder sind ggf. auch mehrere Nähte nötig. Produkttypische Eigenschaften wie Wellenbildungen und Sitzspiegel sind aus Komfort- und Designgründen nicht zu vermeiden.
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca-Angaben.


Das Eckteil ist ein Zwischenelement und verfügt in der Ausführung Leder über eine technisch bedingte Teilungsnah einige Zentimeter unterhalb der Sitzkante

Maße:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Breite, cm | siehe Typenübersicht |
| Tiefe, cm | 71 |
| Höhe, cm | 71 |
| Sitztiefe, cm | 55 |
| Sitzhöhe, cm | 43 |
| Rückenrolle, cm | siehe Typenübersicht |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca-Angaben


Standardverarbeitung



Pfeilrichtung ist Stofflaufrichtung

Nahtbilder


Beispiel 1



Pfeilrichtung ist Stofflaufrichtung

nur möglich bei Leder, z.B. Stoff Lana und ähnlichen neutralen unihaften Stoffen oder auf ausdrücklichen Kundenwunsch

Beispiel 2






Pfeilrichtung ist Stofflaufrichtung

Achtung!

Verarbeitungstechnischer Hinweis


Bedingt durch den Hockerumfang ist eine nahtfreie Verarbeitung nicht möglich, d.h. bei Einhaltung der Stofflaufrichtung (Beispiel 2), müßte eine umlaufende Teilungsnaht angebracht werden. Bei optisch vertretbaren Bezugsmaterialien wie Leder, bestimmte Stoffe oder auch auf ausdrücklichen Kundenwunsch, fertigen wir mit Mittelnaht (Beispiel 1).

Typ Hocker/-bank


| |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Hocker 70 | Hockerbank 120 | Hockerbank 150 | Hockerbank 180 |
| Breite, cm | 71 | 120 | 150 | 180 |
| Tiefe, cm | 71 | 71 | 71 | 71 |

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca-Angaben


Typ Element 180



Element 180
2 Seitenteile



Element 180
1 Seitenteil rechts



Element 180
ohne Seitenteile



Rückenrolle
höhenverstellbar

Breite, cm
Tiefe, cm

201
71

191
71

180
71

90 x 15

Typ



Eckteil
In Leder Teilungsnahte
unterhalb der Sitzkante



Sessel



Rückenrolle
höhenverstellbar


Breite, cm
Tiefe, cm

71
71

71
71

62 x 15

Typ Element 120



Element 120
2 Seitenteile



Element 120
1 Seitenteil rechts



Element 120
ohne Seitenteile



Rückenrolle
höhenverstellbar

Breite, cm
Tiefe, cm


141
71

131
71


120
71

60 x 15

Typ Element 150



Element 150
2 Seitenteile



Element 150
1 Seitenteil rechts



Element 150
ohne Seitenteile



Rückenrolle
höhenverstellbar

Breite, cm
Tiefe, cm

171
71

161
71

150
71

75 x 15

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca-Angaben